

ТИШЖ.468347.001-01 ПС

Утвержден

ТИШЖ.468347.001-01 ПС-ЛУ

КОММУТАТОР L-ДИАПАЗОНА 1 ×4

ПАСПОРТ

ТИШЖ.468347.001-01 ПС

ТИШЖ.468347.001-01

Заводской № _____

1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коммутатор L-диапазона 1 ×4 изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник отдела ТК и П

личная подпись *расшифровка подписи* *В.А. Федотов*

число, месяц, год

МП

ТИШЖ.468347.001-01 ПС

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра, размерность	Номинальное значение, допуск
<i>Диапазон рабочих частот, МГц</i>	<i>от 950 до 2150</i>
<i>Коэффициент передачи, дБ</i>	<i>минус 0,9</i>
<i>Неравномерность АЧХ, дБ</i>	<i>± 1,5</i>
<i>КСВН по входу/выходу, не более</i>	<i>1,6/1,2</i>
<i>Развязка между входами, дБ, не менее</i>	<i>53</i>
<i>Развязка между неиспользуемым входом и выходом, дБ, не менее</i>	<i>65</i>
<i>Тип РЧ соединителей</i>	<i>F(f)</i>
<i>Входное сопротивление, Ом</i>	<i>75</i>
<i>Режимы управления</i>	<i>местный / дистанционный</i>
<i>Интерфейс дистанционного контроля и управления</i>	<i>RS-485, Ethernet</i>
<i>Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В</i>	<i>от 88 до 264</i>
<i>Потребляемая мощность, Вт, не более</i>	<i>40</i>
<i>Габаритные размеры (без соединителей), ДхШхВ, мм</i>	<i>482 x 423 x 44 (19" 1U)</i>
<i>Масса, кг, не более</i>	<i>5,5</i>

ТИШЖ.468347.001-01 ПС

2.1 Условия эксплуатации

Коммутатор должен эксплуатироваться внутри отапливаемых помещений в условиях воздействия следующих факторов:

а) рабочая температура:

- пониженная температура + 5 °С;

- повышенная температура + 40 °С;

б) предельная температура в нерабочем состоянии:

- пониженная температура минус 50 °С;

- повышенная температура + 60 °С;

в) относительная влажность воздуха при температуре + 25 °С не более 80 %.



Рисунок 1 – Габаритные размеры

ТИШЖ.468347.001-01 ПС

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Коммутатор L-диапазона 1 ×4 ТИШЖ.468347.001-01 - 1 шт.;
- кабель питания - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ТИШЖ.468347.001-01 РЭ - 1 шт.;
- паспорт ТИШЖ.468347.001-01 ПС - 1 шт.

4 ГАРАНТИИ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу Коммутатор L-диапазона 1 ×4 ТИШЖ.468347.001-01 заводской № _____ в указанных условиях эксплуатации в течение одного года с момента ввода в эксплуатацию, но не более двух лет с даты изготовления.

Руководитель предприятия

_____ В.Ю. Бобков
личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

МП