

ТИШЖ.468523.071 ПС

Утвержден  
ТИШЖ.468523.071 ПС-ЛУ

## **АКТИВНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ-СУММАТОР L-ДИАПАЗОНА 1/24**

### **ПАСПОРТ**

ТИШЖ.468523.071 ПС

ТИШЖ.468523.071

Заводской № \_\_\_\_\_

### **1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник отдела ТК и П

\_\_\_\_\_  
личная подпись

**В.А. Федотов**  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
число, месяц, год

**МП**


ТИШЖ.468523.071 ПС

**2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Параметр</b>	<b>Значение</b>
Диапазон рабочих частот, ГГц	0,8 ÷ 2,0
Волновое сопротивление, Ом	50
КСВ входа (в пассивном режиме)	1,7(макс.) / 1,5(тип.)
КСВ выхода (в пассивном режиме)	1,35(макс.) / 1,25(тип.)
КСВ входа (в активном режиме)	2,1(макс.) / 1,7(тип.)
КСВ выхода (в активном режиме)	1,7(макс.) / 1,4(тип.)
Количество входов	1
Количество выходов	24
Коэф-т передачи с входа на любой из выходов, дБ	от минус 2 до 12
Развязка между выходами, дБ	28(макс.) / 23(тип.)
Пропускание опорной частоты 10 МГц	2 выход
Затухание опорной частоты 10 МГц, дБ, не более	5
Максимальная входная мощность (в точке компрессии 1дБ), дБм	минус 5
Гальваническая развязка по выходам	Все, кроме 2
Питание LNB/VUC, В	(+18/+24)±1
Тип соединителей	N-Female
Электропитание	резервированное 1 к 1
Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В	от 180 до 240
Потребляемая мощность, Вт, не более	15
Габаритные размеры	19" 3U, глубина 550 мм
Масса, кг, не более	14

ТИШЖ.468523.071 ПС

### 3 СХЕМА СТРУКТУРНАЯ



### 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Активный делитель-сумматор 1/24  
ТИШЖ.468523.071- 1 шт;
- паспорт ТИШЖ.468523.071 ПС - 1 шт;
- руководство по эксплуатации ТИШЖ.468523.071 РЭ- 1 шт;
- U-перемычка - 2 шт.

ТИШЖ.468523.071 ПС

## 5 ГАРАНТИИ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу Активного делителя-сумматора 1/24 ТИШЖ.468523.071 заводской № \_\_\_\_\_ в указанных условиях эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками в течение 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

Руководитель предприятия

\_\_\_\_\_  
личная подпись

В.Ю. Бобков  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
число, месяц, год

МП