



ООО «Технологии Радиосвязи»
+7 (495) 516-92-44
www.rc-tech.ru
e-mail: rc-tech@mail.ru

Утвержден

ТИШЖ.741124.115 ПС-ЛУ

Панель включения питания

ПАСПОРТ

ТИШЖ.741124.115 ПС

Заводской № _____

1. Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Панель включения питания
Обозначение изделия	ТИШЖ.741124.115
Наименование изготовителя	ООО «Технологии Радиосвязи»

2. Основные технические характеристики

Наименование параметра, размерность	Значение, допуск
Управление включением питания	- Блок системы наведения (БСН) - Усилитель мощности (УМ)
Питание БСН, В	48 (DC)
Питание УМ, В	220, 50 Гц
Габаритные размеры, мм (блочное исполнение, ШхВхГ)	(215x130x420)±10%
Масса, кг	1,0±10%

3. Условия эксплуатации изделия

Изделие должно обеспечивать работоспособность в следующих условиях эксплуатации:

- 1) Рабочая температура: от +5°C до +35°C.
- 2) Температура хранения: от +5°C до +45°C.
- 3) Относительная влажность воздуха при температуре 25°C не более 80%.
- 4) Атмосферное давление от 710 до 770 мм рт.ст.

7. Гарантии

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу изделия ТИШЖ.741124.115 заводской № _____ в указанных условиях эксплуатации в течение ___ месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более ___ месяцев со дня изготовления.

Руководитель предприятия	/ _____ /	<u>Бобков В.Ю.</u>	_____
	подпись	расшифровка подписи	число месяц год
	М.П.		

8. Сведения о транспортировании и утилизации

Изделие допускается транспортировать в упакованном виде всеми видами крытого транспорта. При транспортировании изделия должна быть обеспечена защита от ударов и механических повреждений.

Утилизация изделия осуществляется по отдельному договору.