



**Технологии
Радиосвязи**

ООО «Технологии Радиосвязи»
+7 (495) 516-92-44
www.rc-tech.ru
e-mail: rc-tech@mail.ru

Утвержден
ТИШЖ.436311.074 ПС-ЛУ

**БЛОК ИНЖЕКТОРОВ ПИТАНИЯ L-ДИАПАЗОНА
4-КАНАЛЬНЫЙ**

Паспорт

ТИШЖ.436311.074 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Блок инжекторов питания L-диапазона 4-канальный ТИШЖ.436311.074
зав.№ _____

1.2 Дата выпуска: ____ . ____ . 20__ г.

1.3 Изготовитель: ООО «Технологии Радиосвязи»

Почтовый адрес: Россия, 141074, Московская область, город Королев,
ул. Ломоносова, 7А.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра, размерность	Номинальное значение, допуск
Количество независимых каналов	4
Диапазон рабочих частот, МГц	от 800 до 2300
КСВ входа, не более	1,6
КСВ выхода, не более	1,6
Вносимые потери, дБ, не более	0,8
Тип РЧ-соединителей	SMA(f)
Волновое сопротивление, Ом	50
Электропитание по проводам	См. маркировку
Максимальное напряжение постоянного тока на канал, В	50
Максимальный ток на канал, А	6
Габаритные размеры блока, Д x Ш x В, мм	(117x59x18) ±1
Масса, кг, не более	0,15

Проверку
произвёл

личная подпись

год, месяц, число


расшифровка подписи

2.1 ЦОКОЛЁВКА (ПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ)

>-	Сигнал
1	U1
2	U2
3	U3
4	U4
5	GND



2.2 ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ



3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Обозначение	Кол
1	Блок инжекторов питания L-диапазона 4-канальный	ТИШЖ.436311.074	1
2	Паспорт	ТИШЖ.436311.074 ПС	1

4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Изделие обеспечивает работоспособность в следующих условиях:

- рабочие значения окружающей среды от минус 40 до плюс 55°C;
- температура хранения от минус 50 до плюс 70°C;
- относительная влажность – не более 80 % при температуре +25°C;
- атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт.ст.

5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Ресурс изделия до первого капитального ремонта 10000 часов в течение срока службы - __ лет, в том числе срок хранения __ лет (года) в упаковке изготовителя в складских помещениях (при хранении в картонной упаковке)/на открытых площадках под навесом (в ящике и кейсе).

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5.2 ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу изделия ТИШЖ.436311.074 заводской № _____ и соответствия технических характеристик в течение __ месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более __ месяцев со дня изготовления при соблюдении правил эксплуатации.

6 КОНСЕРВАЦИЯ

Консервация изделия производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 15°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Изделие

ТИШЖ.436311.074

заводской номер

упаковано ООО «Технологии Радиосвязи» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОПРИЕМКЕ

Изделие

ТИШЖ.436311.074

заводской номер

изготовлено в соответствии с конструкторской документацией ТИШЖ.436311.074 и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи

М.П.

Руководитель
предприятия

Бобков В.Ю.

личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи

М.П.

9 СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие допускается транспортировать в упакованном виде всеми видами крытого транспорта. При транспортировании изделия должна быть обеспечена защита от ударов и механических повреждений.

Утилизация изделия осуществляется по отдельному договору.

10 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ