

Утвержден
ТИШЖ.468342.143 ПС-ЛУ

СВЧ-КОММУТАТОР 8x1

Паспорт

ТИШЖ.468342.143 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 СВЧ-коммутатор 8х1 ТИШЖ.468342.143 зав.№ _____

1.2 Дата выпуска: _____. _____. 20__ г.

1.3 Изготовитель: ООО «Технологии Радиосвязи»

Почтовый адрес: Россия, 141074, Московская область, город Королев,
ул. Ломоносова, 7А.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра, размерность	Значение, допуск
Диапазон рабочих частот, МГц	от 30 до 2150
Коэффициент передачи со входа на любой выход, дБ	минус 2,2
Неравномерность АЧХ, дБ	±1
КСВН входа, не более	2
КСВН выхода, не более	2
Развязка между неиспользуемым входом и выходом, дБ, не менее	40
Режим управления	дистанционный/местный
Интерфейс удаленного управления	RS-485, Ethernet
Тип РЧ соединителей входов и выхода	N (f)
Входное сопротивление, Ом	50
Электропитание от сети постоянного тока, В	220
Потребляемая мощность, Вт, не более	15
Габаритные размеры блока, Ш x Г x В, мм	(482x382x44) ± 2
Масса, кг, не более	4,8

Проверку

произвел

личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Обозначение	Кол
1	СВЧ-коммутатор 8х1	ТИШЖ.468342.143	1
2	Паспорт	ТИШЖ.468342.143 ПС	1
3	Руководство по эксплуатации	ТИШЖ.468342.143 РЭ	1
4	Кабель питания C13-Schuko		1
5	Упаковка (короб картонный с ложементами, полиэтиленовый мешок)		1



4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Изделие обеспечивает работоспособность в следующих условиях:

- рабочие значения окружающей среды от плюс 5 до плюс 35°C;
- температура хранения от плюс 5 до плюс 40°C;
- относительная влажность от 40 до 80 % при температуре плюс 25°C;
- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт.ст.

5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Ресурс изделия до первого капитального ремонта в течение всего срока службы - ____ лет, в том числе срок хранения ____ лет (года) в упаковке изготовителя в складских помещениях (при хранении в картонной упаковке)/на открытых площадках под навесом (в ящике и кейсе).

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5.2 ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу изделия ТИШЖ.468342.143 заводской № _____ и соответствия технических характеристик в течение ____ месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более ____ месяцев со дня изготовления при соблюдении правил эксплуатации.

6 КОНСЕРВАЦИЯ

Консервация изделия производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 15°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Изделие

ТИШЖ.468342.143

заводской номер

упаковано ООО «Технологии Радиосвязи» согласно требованиям, предусмотренным в действующей конструкторской документации, соответствует требованиям действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Упаковку
произвёл

личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОПРИЕМКЕ
ТИШЖ.468342.143

Изделие

заводской номер

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи

М.П.

Руководитель
предприятия

личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи

М.П.

Бобков В.Ю.

9 СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие допускается транспортировать в упакованном виде всеми видами крытого транспорта. При транспортировании изделия должна быть обеспечена защита от ударов и механических повреждений.

Утилизация изделия осуществляется по отдельному договору.

10 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ