ООО «Технологии Радиосвязи»
+7 (495) 516-92-44
www.rc-tech.ru
e-mail: rc-tech@mail.ru

Утвержден
ТИШЖ.468523.002 ПС-ЛУ

ДЕЛИТЕЛЬ/СУММАТОР 1/4 L-ДИАПАЗОНА

Паспорт

ТИШЖ.468523.002 ПС

ООО «Технологии Радиосвязи»
+7 (495) 516-92-44
www.rc-tech.ru
e-mail: rc-tech@mail.ru

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Делитель/сумматор 1/4 L-диапазона ТИШЖ.468523.002 зав.№ _____

1.2 Дата выпуска: ___.___.20___ г.

1.3 Изготовитель: ООО «Технологии Радиосвязи»

Почтовый адрес: Россия, 141074, Московская область, город Королев, ул. Ломоносова, 7А.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра, размерность	**Номинальное значение, допуск**
Диапазон рабочих частот, ГГц	0,8 – 2,3
КСВ входа, не более	1,6
КСВ выхода, не более	1,4
Вносимые потери, дБ, не более	1,5
Затухание на частоте 10 МГц «вход/выход», дБ, не более	1,2
Развязка между RF/4, дБ, не менее	20
Неравномерность АЧХ в полосе 36 МГц, дБ, не более	0,7
Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, дБ, не более	1
Гальваническая развязка по разъему	есть, RF/4+DC
Тип РЧ-соединителей	N(f)
Волновое сопротивление, Ом	50
Максимальное напряжение постоянного тока, В	50
Максимальный ток, А	6
Возможность пропуска сигнала опорной частоты 10 МГц	есть
Габаритные размеры блока (без учета соединителей), Д х Ш х В, мм	(108x52x22) ±1
Масса, кг, не более	0,4

Проверку произвёл _____

личная подпись | год, месяц, число | расшифровка подписи

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	**Наименование**	**Обозначение**	**Кол**
1	Делитель/сумматор 1/4 L-диапазона	ТИШЖ.468523.002	1
2	Паспорт	ТИШЖ.468523.002 ПС	1



Рисунок – Общий вид изделия.

4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Изделие обеспечивает работоспособность в следующих условиях:

- рабочие значения окружающей среды от минус 40 до плюс 70°С;
- температура хранения от минус 50 до плюс 60°С;
- относительная влажность – не более 80 % при температуре +25°С;
- атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт.ст.

5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Ресурс изделия до первого капитального ремонта в течение всего срока службы - ___ лет, в том числе срок хранения ___ лет (года) в упаковке изготовителя в складских помещениях (при хранении в картонной упаковке)/на открытых площадках под навесом (в ящике и кейсе).

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5.2 ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу изделия ТИШЖ.468523.002 заводской № _____ и соответствия технических характеристик в течение ___ месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более ___ месяцев со дня изготовления при соблюдении правил эксплуатации.

6 КОНСЕРВАЦИЯ

Консервация изделия производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С, в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

ООО «Технологии Радиосвязи»
+7 (495) 516-92-44
www.rc-tech.ru
e-mail: rc-tech@mail.ru

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Изделие ТИШЖ.468523.002 _____
заводской номер

упаковано ООО «Технологии Радиосвязи» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность	личная подпись	год, месяц, число	расшифровка подписи

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОПРИЕМКЕ

Изделие ТИШЖ.468523.002 _____
заводской номер

изготовлено в соответствии с конструкторской документацией ТИШЖ.468523.002 и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____ Ларюхин А.А.
личная подпись год, месяц, число расшифровка подписи
М.П.

Руководитель предприятия _____ Бобков В.Ю.
личная подпись год, месяц, число расшифровка подписи
М.П.

9 СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие допускается транспортировать в упакованном виде всеми видами крытого транспорта. При транспортировании изделия должна быть обеспечена защита от ударов и механических повреждений.

Утилизация изделия осуществляется по отдельному договору.

10. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ