



ООО «Технологии Радиосвязи»
+7 (495) 516-92-44
www.rc-tech.ru,
e-mail: rc-tech@mail.ru

Утвержден
ТИШЖ.468523.120 ПС-ЛУ

**ДЕЛИТЕЛЬ/СУММАТОР 1/2 С-ДИАПАЗОНА
ПАСПОРТ**

ТИШЖ.468523.120 ПС

Заводской № _____



1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра, размерность	Номинальное значение, допуск	
	Диапазон рабочих частот, МГц	2000-6000
КСВН входа/выхода, не более	1.7/1.9	2.1/2.3
Вносимые потери (свыше 3 дБ), дБ, не более	1.8	2.2
Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, дБ, не более	1.8	2.2
Развязка между выходами «RF/2», дБ, не менее	20	17
Неравномерность АЧХ в любой полосе 36 МГц, дБ, не более	0,7	
Затухание на частоте 10 МГц «вход/выход», дБ, не более	0,9	
Тип РЧ соединителей	N (f)	
Входное сопротивление, Ом	50	
Габаритные размеры блока (без учета соединителей), ДхШхВ, мм	(52x52x22) ±1	
Масса, кг, не более	0,2	

Проверку
произвел:

подпись

расшифровка
подписи

число, месяц,
год

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Обозначение	Кол
1	Делитель/сумматор 1/2 С-диапазона	ТИШЖ.468523.120	1
2	Паспорт	ТИШЖ.468523.120 ПС	1




Рисунок – Общий вид изделия.

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия должно обеспечивать работоспособность в следующих условиях эксплуатации:

- а) рабочая температура – от минус 40 до плюс 50 °С;
- б) температура хранения – от минус 50 до плюс 60 °С;
- в) относительная влажность не более 80% при температуре плюс 25 °С;
- г) атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт.ст.

4 КОНСЕРВАЦИЯ

Консервация изделия производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С, в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

5 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Изделие ТИШЖ.468523.120

_____ заводской номер

упаковано предприятием-изготовителем ООО «Технологии Радиосвязи» согласно требованиям конструкторской документации.

Упаковку
произвел:

_____ подпись

_____ расшифровка
подписи

_____ число, месяц,
год



6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие ТИШЖ.468523.120

заводской номер

соответствует требованиям действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Начальник

ОТК:

подпись

расшифровка
подписи

число, месяц,
год

М.П.

7 ГАРАНТИИ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу изделия ТИШЖ.468523.120 зав. № _____ в указанных условиях эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками в течение ___ месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более ___ месяцев со дня изготовления.

Срок службы – не менее 10 лет.

Руководитель

предприятия-

изготовителя:

подпись

Бобков В.Ю.

расшифровка
подписи

число, месяц,
год

М.П.

8 СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие допускается транспортировать в упакованном виде всеми видами крытого транспорта. При транспортировании изделия должна быть обеспечена защита от ударов и механических повреждений.

Утилизация изделия осуществляется по отдельному договору.