

ТИШЖ.468529.001 ПС

Утвержден

ТИШЖ.468529.001 ПС-ЛУ

Блок делителей 13 МГц

ПАСПОРТ

ТИШЖ.468529.001 ПС

ТИШЖ.468529.001

Заводской № _____

1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник отдела ТК и П

_____ И.Г. Данилов
личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

МП


ТИШЖ.468529.001 ПС

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон рабочих частот, ГГц	13 МГц
КСВ входа/выхода, не более	1,3(макс.)/1,2(тип.)
Вносимые потери, дБ, не более	±0,5
Развязка между выходами, дБ, не более	Не нормируется
Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, дБ, не более	±0,5
Тип ВЧ соединителей Тип соединителя питание	SMA(Female) PC7 +24В
Волновое сопротивление, Ом	50
Рабочая температура, °С	-40 ... +50
Температура хранения, °С	-50 ... +60
Относительная влажность при температуре 25°С, %, не более	80
Потребляемая мощность, Вт, не более	2
Габаритные размеры (без соединителей) ДхШхВ, мм, не более	101x70x31
Масса, кг, не более	0,5

ТИШЖ.468529.001 ПС

3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ТИШЖ.468529.001 ПС

4 ГАРАНТИИ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу Блока делителей 13 МГц ТИШЖ.468529.001

заводской № _____

в указанных условиях эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками в течение 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

Руководитель предприятия

_____ В.Ю. Бобков
личная подпись расшифровка подписи

_____ МП
число, месяц, год