ООО «Технологии Радиосвязи»
+7 (495) 516-92-44
www.rc-tech.ru
e-mail: rc-tech@mail.ru

Утвержден
ТИШЖ.468732.048-01 ПС-ЛУ

ОКПД2: 26.30.11.199

МАЛОШУМЯЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ
1-3 ГГц

Паспорт

ТИШЖ.468732.048-01 ПС

ООО «Технологии Радиосвязи»
+7 (495) 516-92-44
www.rc-tech.ru
e-mail: rc-tech@mail.ru

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Малошумящий усилитель 1-3 ГГц ТИШЖ.468732.048-01 зав.№ _____

1.2 Дата выпуска: ___.___.20___ г.

1.3 Изготовитель: ООО «Технологии Радиосвязи»

Почтовый адрес: Россия, 141074, Московская область, город Королев, ул. Ломоносова, 7А.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра, размерность	**Номинальное значение, допуск**
Диапазон рабочих частот, МГц	1000-3000
Температура шума, К, не более	44
Коэффициент усиления, дБ, не менее	42±4
Выходная мощность в точке компрессии 1 дБ, дБм, не менее	плюс 5
КСВ входа, не более	3,0
КСВ выхода, не более	2,6
Тип соединителей «ВХОД» / «ВЫХОД/12В»	N(f) / N(f)
Волновое сопротивление, Ом	50
Электропитание	По соединителю «ВЫХОД/12В»
Напряжение питания постоянного тока, В, не более	12
Ток потребления, мА	150
Габаритные размеры блока (без учета соединителей), Д х Ш х В, мм	(97,6x47x22) ±1
Масса, кг, не более	0,2

Проверку произвёл _____

личная подпись год, месяц, число расшифровка подписи

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	**Наименование**	**Обозначение**	**Кол**
1	Малошумящий усилитель 1-3 ГГц	ТИШЖ.468732.048-01	1
2	Паспорт	ТИШЖ.468732.048-01 ПС	1




Рисунок – Общий вид изделия.

4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Изделие обеспечивает работоспособность в следующих условиях:

- рабочие значения окружающей среды от минус 40 до плюс 50°С;
- температура хранения от минус 50 до плюс 60°С;
- относительная влажность – не более 80 % при температуре +25°С;
- атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Ресурс изделия до первого капитального ремонта 10000 часов в течение срока службы - ____ лет, в том числе срок хранения _____ год в упаковке изготовителя в складских помещениях (при хранении в картонной упаковке)/на открытых площадках под навесом (в ящике и кейсе).

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5.2 ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу изделия ТИШЖ.468732.048-01 заводской № _____ и соответствия технических характеристик в течение ____ месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более ____ месяцев со дня изготовления при соблюдении правил эксплуатации.

6 КОНСЕРВАЦИЯ

Консервация изделия производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С, в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

ООО «Технологии Радиосвязи»
+7 (495) 516-92-44
www.rc-tech.ru
e-mail: rc-tech@mail.ru

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Изделие ТИШЖ.468732.048-01 _____
заводской номер

упаковано ООО «Технологии Радиосвязи» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Начальник ОТК			Ларюхин А.А.
должность	личная подпись	год, месяц, число	расшифровка подписи

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОПРИЕМКЕ

Изделие ТИШЖ.468732.048-01 _____
заводской номер

изготовлено в соответствии с конструкторской документацией ТИШЖ.468732.048-01 и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК			Ларюхин А.А.
	личная подпись	год, месяц, число	расшифровка подписи

М.П.

Руководитель предприятия			Бобков В.Ю.
	личная подпись	год, месяц, число	расшифровка подписи

М.П.

9 СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие допускается транспортировать в упакованном виде всеми видами крытого транспорта. При транспортировании изделия должна быть обеспечена защита от ударов и механических повреждений.

Утилизация изделия осуществляется по отдельному договору.

10. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ